



### LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU





**34 parcelles sur 8 départements**  
(50, 14, 61, 35, 53, 44, 49, 72, )  
Types de sols variés, à majorité limoneux argileux



Désherbée à l'automne Non désherbée à l'automne

#### Adventices levées



### À RETENIR

Paul Desquesnes – CRC - 06 48 44 41 76

**71 % des parcelles** du Réseau ont été **dés herbées à l'automne**.

Parmi ces parcelles, près de la moitié ont reçu une base flufenacet et 1/3 une base prosulfocarbe.

Dans les parcelles non dés herbées, véroniques sp et rumex sont les adventices les plus observées, suivis des séneçons et mouron.

Les conditions climatiques froides et humides ne sont pas encore propices aux levées ni aux dés herbages de printemps



### CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.		
				Stade des adventices <3fe. pl. dév.	T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie	
Herbicides racinaires		> 0°C < 25°C			> 0°C				 Efficacité Sel <sup>(1)</sup>	
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C			> 5°C					 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Hormones		> 10 à 12 < 25°C			> 10°C					 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C			> 5°C					 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>

Sél : Sélectivité  
Eff : Efficacité

<sup>1</sup>Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations

<sup>2</sup>Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

Pas d'effets

Effets moyennement défavorables

Effets défavorables

Effets favorables



### BOTA'CLUB : LE GAILLET GRATTERON

Famille	Rubiacées											
Type	<input checked="" type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input checked="" type="radio"/> S	<input type="radio"/> O	<input type="radio"/> N	<input type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input checked="" type="radio"/> Nulle	<input type="radio"/> Inconnue								



Le coup de pouce



**FlashFlore**

Outil de reconnaissance des adventices

