




### LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU



Dés herbée à l'automne    Non dés herbée à l'automne

### Types de sols des parcelles du réseau ObsHerb




**36 parcelles sur 7 départements**  
*(09, 12, 31, 32, 47, 81, 82)*  
 Types de sols variés, à majorité argilo-calcaire

### 50% de parcelles dés herbées à l'automne...

*6 agriculteurs sur 10 utilisent des bases prosulfocarbe  
 4 agriculteurs sur 10 utilisent des bases fluflénacét*

### QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?

#### Pourcentage de dicots retrouvés dans les parcelles



### À RETENIR

Aurélié FALTOT – Responsable Technique - 06 83132497



**48% du Réseau observe des dicots dans le blé avec une diversité importante. Véroniques, laitérons et gaillet dominant dans les 1ères observations.**  
 Signalons aussi quelques premières levées de **chardons des champs** qui seront surveillés de près ces prochaines semaines.



### CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.
				T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires	v < 19 km/h	> 0°C < 25°C	> 60%					 Efficacité Sél <sup>(1)</sup>
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C						 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Hormones		> 10 à 12 < 25°C						 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C						 Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>

Sél : Sélectivité  
Eff : Efficacité

<sup>1</sup>Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations

<sup>2</sup>Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

Pas d'effets      Effets moyennement défavorables  
 Effets défavorables      Effets favorables

### BOTA'CLUB : NUISIBILITE DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m<sup>2</sup> pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		

Le coup de pouce



FlashFlore

Outil de reconnaissance des adventices

